




**DIMOX**  
HOTEL DESIGN

# Pametni Hotelski Sistemi

Elektronske brave - Minibarovi - Sefovi - Mobilijar



*Profesionalne*



*Inovacije u hotelijerstvu*

# SADRŽAJ

<b>01</b>	Elektronske brave	Strana 05	<b>12</b>	Galanterija za kupatilo	Strana 38
<b>02</b>	Biometriške elektronske brave	Strana 15	<b>13</b>	Barijerni stubići	Strana 39
<b>03</b>	Brave za kupatilska vrata	Strana 23	<b>14</b>	Kante za javne prostore	Strana 41
<b>04</b>	Oprema za Elektronske Brave	Strana 24	<b>15</b>	Lobi galanterija	Strana 42
<b>05</b>	Hotelski Sef	Strana 29	<b>16</b>	Odlagači kartica za MIFare kartice	Strana 43
<b>06</b>	Bešuman Minibar	Strana 30	<b>17</b>	Info Paneli - za obeležavanje sobe	Strana 44
<b>07</b>	Kolica za garderobu - recepcija	Strana 31	<b>18</b>	Reference	Strana 45
<b>08</b>	Room servis kolica	Strana 33			
<b>09</b>	Kolica za restoran	Strana 34			
<b>10</b>	Kolica za sobarice	Strana 35			
<b>11</b>	Oprema za hotelsku sobu	Strana 37			



# Orbita Elektronske Brave







# LCD Elektronska Brava

LCD ekran pokazuje:

"welcome, broj sobe, datum i vreme,  
dan u nedelji, status baterije,  
indikacija pogrešne operacije"

304 nerđajući čelik







### Tehnički parametri


Model	E4031
Materijal	304 nerđajući čelik, vatrootporan,
Radna Voltaža	DC6V ili 4 AA Alkalne baterije
potrošnja energije u radu	statička potrošnja < 30µa , radna potrošnja < 200Ma
Radna Temperatura	-20°C ~ 60°C
Tip kartice	Beskontaktne kartice – MIFARE tehnologija 13.56 MHz
Dimenzije spoljne brave	L280mm x W75mm x H22mm

### Funkcionalne karakteristike

- pamćenje 1680 poslednjih otvarnja (maksimano 3260 - opciono).
- kompatibilan sa većinom PMS sistema, Fidelio/Opera
- Sertifikati : CE & FCC
- Boja na nerđajućem čeliku postojana više od 10 godina
- Način otvaranja: RFID tehnologija model sa odvojenim čitačem, mehanički ključ i cilindrom,
- mifare 1K kartica, kompatibilna sa mifare energi sejverom, upozorenje o niskom naponu baterije (niže od 3,5 V)
- Otvaranje u slučaju nužde sa master karticom, programatorom ili mehaničkim ključem.
- Zvučno upozorenje za nisku voltažu baterije.(manje od 4,8 V).
- Može se integrisati sa 16 lokalnih sistema lift,parking,bazen,velnes centra,restorana,teniskog terena,teretane ... itd.
- Debljina vrata 37-70mm


### Uložak brave

prikaz u milimetrima



### Dimenzije:

prikaz u milimetrima





# Vodootporna IP 54

Kompletna brava izradjena od 304 nerđajućeg celika



intertek  
www.intertek.com

ORBITA TECHNOLOGY CO.,  
LTD.

**TEST REPORT**

SCOPE OF WORK  
Single Test Report

REPORT NUMBER  
INTERTK/2023/0101

ISSUE DATE  
01/06/2023

TEST METHOD  
None

NUMBER OF PAGES  
01

ISSUANCE CONTROL NUMBER  
00000001 Single Test Report, 1  
0 304 1074731

**IP54**







**Ultra tankan dizajn**

# FASHION

304 nerđajući čelik, otporan na vlagu i vodootporan







### Tehnički parametri


Model	DX-3074
Materijal	304 nerđajući čelik, vatrootporan, voodootporan
Radna Voltaža	DC6V ili 4 AA Alkalne baterije
potrošnja energije u radu	statička potrošnja < 30µa , radna potrošnja < 200Ma
Radna Temperatura	-20°C~60°C
Tip kartice	Beskontaktne kartice – MIFARE tehnologija 13.56 Mhz
Dimenzije spoljne brave	

### Funkcionalne karakteristike

- pamćenje 1680 poslednjih otvarnja (maksimano 3260 - opciono).
- kompatibilan sa većinom PMS sistema, Fidelio/Opera
- Sertifikati : CE & FCC
- Boja na nerđajućem čeliku postojana više od 10 godina
- Način otvaranja: RFID tehnologija model sa odvojenim čitačem, mehanički ključ i cilindrom,
- mifare 1K kartica, kompatibilna sa mifare energi sejverom, upozorenje o niskom naponu baterije (niže od 3,5 V)
- Otvaranje u slučaju nužde sa master karticom, programatorom ili mehaničkim ključem.
- Zvučno upozorenje za nisku voltažu baterije.(manje od 4,8 V).
- Može se integrisati sa 16 lokalnih sistema lift,parking,bazen,velnes centra,restorana,teniskog terena,teretane ... itd.
- Debljina vrata 37-70mm


### Uložak brave

prikaz u milimetrima



### Dimenzije:

prikaz u milimetrima



# Split Design

**Estetski dizajn sa  
skrivenim cilindrom**

Elegantna  
&  
Moderna







7079


7479

7179

7579

### Uložak brave

prikaz u milimetrima



### Tehnički parametri


Model	DX-7479
Materijal	304 nerđajući čelik, vatrootporan, vodootporan
Radna Voltaža	DC6V ili 4 AA Alkalne baterije
potrošnja energije u radu	statička potrošnja < 30µa , radna potrošnja < 200Ma
Radna Temperatura	-20°C~60°C
Tip kartice	Beskontaktne kartice – MIFARE tehnologija 13.56 Mhz
Dimenzije spoljne brave	L60mm x W60mm x H12mm

### Funkcionalne karakteristike

- pamćenje 1680 poslednjih otvarnja (maksimano 3260 - opciono).
- kompatibilan sa većinom PMS sistema, Fidelio/Opera
- Sertifikati : CE & FCC
- Boja na nerđajućem čeliku postojana više od 10 godina
- Način otvaranja: RFID tehnologija model sa odvojenim čitačem, mehanički ključ i cilindrom,
- mifare 1K kartica, kompatibilna sa mifare energi sejverom, upozorenje o niskom naponu baterije (niže od 3,5 V)
- Otvaranje u slučaju nužde sa master karticom, programatorom ili mehaničkim ključem.
- Zvučno upozorenje za nisku voltažu baterije.(manje od 4,8 V).
- Može se integrisati sa 16 lokalnih sistema lift,parking,bazen,velnes centra,restorana,teniskog terena,teretane ... itd.
- Debljina vrata 37-70mm

### Dimenzije:

prikaz u milimetrima









### Tehnički parametri


Model	DX-7074
Materijal	304 nerđajući čelik, vatrootporan, voodootporan
Radna Voltaža	DC6V ili 4 AA Alkalne baterije
potrošnja energije u radu	statička potrošnja < 30µa , radna potrošnja < 200Ma
Radna Temperatura	-20°C~60°C
Tip kartice	Beskontaktne kartice – MIFARE tehnologija 13.56 Mhz
Dimenzije spoljne brave	L95mm x W62mm x H26,8 mm

### Funkcionalne karakteristike

- pamćenje 1680 poslednjih otvarnja (maksimano 3260 - opciono).
- kompatibilan sa većinom PMS sistema, Fidelio/Opera
- Sertifikati : CE & FCC
- Boja na nerđajućem čeliku postojana više od 10 godina
- Način otvaranja: RFID tehnologija model sa odvojenim čitačem, mehanički ključ i cilindrom,
- mifare 1K kartica, kompatibilna sa mifare energi sejverom, upozorenje o niskom naponu baterije (niže od 3,5 V)
- Otvaranje u slučaju nužde sa master karticom, programatorom ili mehaničkim ključem.
- Zvučno upozorenje za nisku voltažu baterije.(manje od 4,8 V).
- Može se integrisati sa 16 lokalnih sistema lift,parking,bazen,velnes centra,restorana,teniskog terena,teretane ... itd.
- Debljina vrata 37-70mm


### Uložak brave

prikaz u milimetrima



### Dimenzije:

prikaz u milimetrima



Orbita P11010 Pamenta Biometriska Elektronska Brava

## MODERNA I TRAJNA

Daljinsko generisanje jednokratne lozinke



Više metoda otključavanja



### ◆ Specifikacija

- Model: P11010
- Materijal: 304 Nerđajući čelik
- Radna temperatura: < -20°C~60°C
- Vlažnost pri radu: < 80%
- Radna Voltaža: 4AA alkalne baterije
- Debljina vrata: 40-110 mm
- Može se registrovati do 200 korisnika
- Način otvaranja: Otisak prsta, kartica, šifra
- Spoljni panel: 304 čelik, brojevi na dodir, kaljeno staklo
- Uložak brave : 304 čelik
- Tip vrata za montažu brave: drvena , sigurnosna, PVC i aluminijumska vrata.





Karakteristike :

- Razni pristupi: otisak prsta, kartica, lozinka, ključ, aplikacija, Wechat
- Sertifikat: Tasla Coil testing, secure and reliable
- Švedski biometrijski senzor za otisak prsta FPC
- Glasovna navigacija
- LCD ekran
- Funkcija alarma : zaštita od neovlašćenog pristupa, alarm prazne baterije, neprekidni alarm pogrešne lozinke,
- Evidencija pristupa : evidentira se 99 poslednjih informacija o otključavanju, koje možete pogledati preko svog mobilnog uređaja



# SIGURNO & POVOLJNO



Orbita P9021 Smart Lock

Podrška daljinsku kontrolu & Bluetooth





Orbita



## ◆ Specifikacija

- Model: P9021
- Materijal: Aluminijum i kaljeno staklo
- Radna temperatura:  $< -20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Vlažnost pri radu:  $< 80\%$
- Bluetooth standard : 4.1 BLE
- Radna Voltaža: 4AA alkalne baterije
- Debljina vrata: 40-110 mm
- Povezivanje pomoćne eksterne baterije preko Mini USB porta
- Može se registrovati do 200 korisnika
- Način otvaranja: Otisak prsta, kartica, šifra, bluetooth
- Uložak brave : 304 čelik
- Tip vrata : drvena , sigurnosna, PVC i aluminijumska vrata.

## ◆ Dimenzije (mm)



## ◆ Karakteristike :

- Razni pristupi: otisak prsta, kartica ,lozinka,mehanički ključ, aplikacija, Bluetooth
- Sertifikat: Tasla Coil testing, secure and reliable
- Švedski biometrijski senzor za otisak prsta FPC
- Glasovna navigacija
- LCD ekran
- Funkcija alarma : zaštita od neovlašćenog pristupa, alarm prazne baterije, neprekidni alarm pogrešne lozinke,
- Evidencija pristupa : evidentira se 99 poslednjih informacija o otključavanju, koje možete pogledati preko svog mobilnog uređaja
- Primena : Apartmani, privatni stanovi, škole, kancelarije, stambene kuće, moteli ,hosteli.



Orbita P10030 Automatska pametna brava


## SIGORNA & POUZDANA

Daljinsko generisanje jednokratne lozinke

Više metoda otključavanja



### ◆ Dimenzije (mm)



### ◆ Specifikacija

- Model: P11010
- Materijal: 304 Nerđajući čelik
- Radna temperatura: < -20°C~60°C
- Vlažnost pri radu: < 80%
- Radna Voltaža: 4AA alkalne baterije
- Debljina vrata: 40-110 mm
- Može se registrovati do 200 korisnika
- Način otvaranja: Otisak prsta, kartica, šifra
- Spoljni panel: 304 čelik, brojevi na dodir, kaljeno staklo
- Uložak brave : 304 čelik
- Tip vrata za montažu brave: drvena , sigurnosna, PVC i aluminijumska vrata.








## Sigurna - Prikladna - Inteligentna



### ◆ Karakteristike :

- Razni pristupi: otisak prsta, kartica ,lozinka,mehanički ključ, aplikacija,Bluetooth
- Sertifikat: Tasla Coil testing, secure and reliable
- Švedski biometrijski senzor za otisak prsta FPC
- Glasovna navigacija
- Funkcija alarma : zaštita od neovlašćenog pristupa, alarm prazne baterije, neprekidni alarm pogrešne lozinke,
- Evidencija pristupa : evidentira se 99 poslednjih informacija o otključavanju, koje možete pogledati preko svog mobilnog uređaja
- Primena : Apartmani, privatni stanovi, škole, kancelarije, stambene kuće, moteli ,hosteli.

### ◆ Dimenzije (mm)




# Bluetooth Elektronska Brava DX-8031B

Na svaki model Orbita elektronskih brava može se implementirati BLUETOOTH uređaj. Brava se kontroliše pomoću smart telefona odnosno aplikacijom ORBITA SMART.

- gostu se šalje ključ preko aplikacije,
- gost sa play prodavnice instalira aplikaciju i unosi kod ključa
- jednostavno preko aplikacije jednim klikom aktivira bravu
- nije potrebna MiFare kartica



## Pristup preko mobilne aplikacije




## Wireless Online Hotelska Brava

### - DX 7041Z

- Daljinsko otvaranje
- Daljinska blokada
- Emergency Open
- Daljinsko programiranje brave
- VIP kartica
- Provera napona baterija
- Ažuriranje vremena i datuma
- očitavanje podataka sa brave



### primer hotelskog wireless sistema





# Kontrola elektronske brave preko ORBITA Smart aplikacije




## ◆ Karakteristike :

- Razni pristupi: otisak prsta, kartica, lozinka, mehanički ključ, aplikacija ORBITA SMART, Bluetooth
- Sertifikat: Tasla Coil testing, secure and reliable
- Švedski biometrijski senzor za otisak prsta FPC
- Glasovna navigacija
- Funkcija alarma: zaštita od neovlašćenog pristupa, alarm prazne baterije, neprekidni alarm pogrešne lozinke,
- Evidencija pristupa: evidentira se 99 poslednjih informacija o otključavanju, koje možete pogledati preko svog mobilnog uređaja
- Primena: Apartmani, privatni stanovi, škole, kancelarije, stambene kuće, moteli, hosteli.


**Sigurna - Prikladna - Inteligentna**



## Orbita Bluetooth Brava Aplikacioni dijagram



## Orbita Bluetooth Elektronska brava komunikaciono sistemski dijagram





# Kupatilske Brave

kompletne izrađene od 304  
nerđajućeg čelika







Model:B-302 / B-312



Model:B-305 / B-315



Model:B-304 / B-314



Model:B-403 / B-413



Model:B-306 / B-316



Model:B-308 / B-318



## Elektronske bravice za ormariće



SN-860



SN-861



SN-830



SN-831



SN-850



SN-851

Tip: RFID električna bravica  
 Baterija: 6v/4AA alkalne  
 tip čipa kartice: 125 kHz ili 13,56 mHz M1  
 Tip ključa: Silikonska narukvica



### Lift čitači



MFR-03



MFR-04

### Lift kontroler

#### Karakteristike

- Očitavanjem kartice gosta, lift automatski ide na sprat na kome je gost.
- Bez kartice lift ne reaguje
- Moguće je koristiti i master karticu za sve



# Oprema za hotelske brave



## S50 Mifare kartica

moгуće je graviranje loga i uputstva za korišćenje ili fabrička štampa kartica



## MF-ECD-03 Mifare Enkoder - Programator

Dimenzije: L120\*W92\*H30mm

- Koristi univerzalne drajvere tako da nije potrebna instalacija uređaja samo se poveže USB kablom.
- Koristi se isključivo za kodiranje Orbita Lock Mifare kartica
- Automatski detektuje neispravne kartice.



## OBT-PP01 Wireless Ručni Programator

Wireless Programator radi na frekvenciji od 13.56Mhz, distanca očitavanja je 3-10cm, radna temperatura od -20 do +60 stepeni , koristi se za veće sisteme radi lakše kontrole brava.

Njegove funkcije:

- Bežični
- Čitanje podataka sa brava
- Programiranje, ažuriranje brava
- Otvaranje svih vrata kao sa master karticom

Dimenzije uređaja:	182 x 68 x 40mm
Materijal :	Crna plastika
Podržani sistem:	Mifare Smart Door Locks
Radna frekvencija:	13.56MHZ
Distanca očitavanja:	3-10cm
Ambijentalna radna temperatura:	-20°C ~ 60°C



# Hotelski Sef



## Hotelski Sef

- pod oblozen mekom oblogom
- debljina zida sefa 1,5mm debljina vrata 4mm
- izbšenenene rupe na dnu i na zadnjoj stranici sefa radi pričvršćivanje za tvrdu podlogu
- vremenska blokada sefa pri unošenju pogrešnog koda
- zvučno upozorenje slabe baterije
- Tastatura nalik telefonskoj
- Kod za zaključavanje 4-6 cifara
- LED displej za jasno vidljive brojeve (6 cifara)
- Napajanje: 4 AA baterija
- Skrivena brava ključa za mehaničko poništavanje grešaka
- Master kod
- Povratne audio informacije

**TSS-2035** - 200x350x200

**TSS-2042**- 200x418x370

**TSS-2046**- 200x460x370

**TSS-2050**- 200x508x3810

**U 2043**- 200x435x370

**U2046**- 200x460x37



Kontroler programator  
za sef



# Hotelski Minibar



## Minibar za hotelsku sobu

Minibarovi su sastavni deo svih soba u hotelima i drugim ugostiteljskim objektima koji nude potpunu sigurnost i ugodaj svojim gostima.

Karakteristike:


Bez freona, bez kompresora, bez vibracija, bešuman (0 db) zahvaljujući absorpcioni tip hlađenja, automatsko odmrzavanje, unutrašnje LED osvetljenje, podesive police, energetski efikasnosan, mala potrošnja energije, električni termosta, ekološki prihvatljiv: plastika koja se može reciklirati.




Model	DX-30	DX-40	DX-60
Sistem hlađenja	Absorpcioni	Absorpcioni	Absorpcioni
Temperatura hlađenja (°C)	2-12	2-12	2-12
Ulazni napon (V)	220-230 V	220-230 V	220-230 V
Potrošnja struje (kwh/24h)	0,9	0,9	1,2
Kapacitet (L)	30	40	60
Voltaža (V)	AC220/110	AC220/110	AC220/110
Tip kontrolera	Digital	Digital	Digital
Tip vrata	staklena/puna	Staklena/puna	Staklena/puna
Neto / bruto težina	16.5/18.5	18.5/20.5	21/21.5
dimenzije uređaja (W*D*H)mm	400*420*517	400*470*517	482*480*521
dimenzije kutije (W*D*H)mm	460*450*560	460*500*560	530*510*600



KOMODA BEZ VRATA



KOMODA SA VRATIMA





# Kolica za Prtljag

## Kolica za Prtljag sa Platformom

šifra: 271

model: 92.2021S

Dimenzija: 1100 D x 700 Š x 1800 V mm

Točkići: Ø 20.5 cm, pneumatski , dva fiksna, dva rotirajuća

Pakovanje : 169,5V x 34,5 Š x 67 V (0,39 m3)

Težina paketa : 53 kg

Konstrukcija: Nerđajući čelik 304, brušene cevi, donja osnova obložena zaštitnom gumom, platforma obložena crnim itisonom.







### Kolica za Prtljag sa Platformom

šifra: 371

model: 90.2008AB

Dimenzija: 1248 D x 648 Š x 940 V mm

Točkici: Ø 15,3x5 cm obloženi punom gumom, dva rotirajuća, dva fiksna

Pakovanje: 130 D x 54 Š x 51,5 V cm (0,36 m<sup>3</sup>)

Težina paketa: 32 kg

Konstrukcija: Nerđajući čelik 304, polirane cevi, donja osnova obložena zaštitnom gumom, platforma obložena crnim itisonom.



### Kolica za Prtljag sa Dva Točka

šifra: 370

model: D90C

Dimenzija: 830 D x 560 Š x 1230 V mm

Točkici: Ø 20,3 cm, sa pneumatskom gumom

Pakovanje: 106 D x 53 Š x 31,5 V cm (0,47 m<sup>3</sup>)-2 kom.

Težina paketa: 22 kg

Konstrukcija: Nerđajući čelik 304, polirane cevi, donja osnova obložena zaštitnom gumom, platforma obložena crnim itisonom.



### Kolica za Prtljag sa INOX platformom

šifra: 337

model: 90.2016

Dimenzija: 1000 D x 500 Š x 900 V mm

Točkici: Ø 10.16 cm, od crne pune gume, 4 rotirajuća

Pakovanje: 94 D x 54,5 Š x 54,5 V cm (0,13 m<sup>3</sup>)-2 kom.

Težina paketa: 18 kg

Konstrukcija: Nerđajući čelik 201, polirane cevi, donja osnova obložena zaštitnom gumom.

# Room Servis



Polirana površina

Trodne šarke, stabilne i izdržljive

Profesionalni dizajn stola, stabilan i izdržljiv

Jaka struktura, izdržljiva konekcija između rama i točkova

Neklizava i nečujna površina

Ram u obliku „H,, zauzima manje mesta



## Sto - Room Servis

šifra: 373

model: 99.8329

dimenzije: 1090 D x 915 Š x 750 V mm

metalna konstrukcija polirana boja inox-a



## Topli Box od Inox-a

šifra: 374

model: 92.8319E2

dimenzije: 410D x 380 Š x 540 V mm



Mogućnost integrisanja sa stolom radi lakšeg prevoza hrane do sobe





**Kolica za Konobare**

šifra: 331

model: 95.8236

dimenzije: 924 D x 510 Š x 980 V mm

točkići : 4 rotorajuća, dve kočnice



**Kolica za Konobare**

šifra: 273

model: D90M

dimenzije: 750 D x 460 Š x 980 V mm

točkići : 4 rotorajuća, dve kočnice



**Kolica za Konobare od INOX-a**

šifra: 272

model: 99.8333-1

dimenzije: 910 D x 510 Š x 905 V mm

točkići : 4 rotorajuća, dve kočnice



# Kolica za Sobarice



**Kolica za sobarice sa dve vreće**

šifra 280 , model 99.9803

Dimenzija 145 D x 50 Š x 120 V (cm)

Točkici : dva rotirajuća , dva fiksna

Pakovanje: 106 x 53x 33.5 (cm)

težina paketa : 46 kg



### Kolica za dopunu minibarova

šifra: 313

model: 99.9811T

Dimenzija: 1020 D x 500 Š x 1192 V (mm)

Točkići: Ø 15,3x5 cm obloženi punom gumom,  
dva rotirajuća , dva fiksna

Pakovanje : 106x53x33,5 cm (0,19 m3)

Težina paketa : 41 kg

Konstrukcija: čelične cevi , donja osnova obložena  
zaštitnom gumom(zaštita od krzanja zida hodnika)



### Kolica za sobarice sa jednom vrećom

šifra: 312

model: 99.9811CT

Dimenzija: 1020 D x 500 Š x 1190 V (mm)

Točkići: Ø 15,3x5 cm obloženi punom gumom,  
dva rotirajuća , dva fiksna

Pakovanje : 106x53x33,5 cm (0,19 m3)

Težina paketa : 38 kg

Konstrukcija: čelične cevi , donja osnova obložena  
zaštitnom gumom(zaštita od krzanja zida hodnika)



### Kolica za Vešeraj

šifra: 259

model: 90.3202H

Dimenzija: 920 D x 570 Š x 830 V mm

Dimenzija vreće : 890 D x 550 Š x 690 V mm

Točkići: Ø 10 cm, 4 rotirajuća točkića

Pakovanje : 95 x 59 x 70 cm (0,39 m3)

Težina paketa : 13 kg

Konstrukcija: metlne cevi polirane,







### Ketleri za grejanje vode

šifra:379

model:

materijal : nerđajući čelik 304

kapacitit : 0,8 Litara

Boja : mat crni,brušeni inox i mat bela

rotiranje na postolju 360 stepeni

ulazni napon: 230 v 50Hz - 60Hz



### Bagazer - Držač Kofera

šifra: 138

model: 90.3350

dimenzije: 600 D x500 Š x635 V mm

metalna konstrukcija polirana boja inox-a



### Bagazer - Držač Kofera drveni

šifra: 281

model: 95.3350

dimenzije: 600 D x500 Š x635 V

drvena konstrukcija

boja: mahagoni



### Pomoćni-mobilni ležaj

šifra: 258

model: 99.2300

dimenzije: 1930 x 750 x 470 mm

dimenzije dušeka: 1930x750x6,5 mm

metalna konstrukcija sa 4 rotirajuća  
točkica



### Kanta za hotelsku sobu

šifra: 339

model: 99.0210DSB

dimenzije: Ø 224 x 300

zapremina : 11 litara





#### Fen 1200 vati


šifra: 426

model: DX-2700

ulazni napon 230v 50Hz-60Hz

dimenzija:

sa i bez integrisanim inverterom



#### Uveličavajuće ogledalo

šifra: 151

model: DX-7004

prečnik ogledala: Ø 200 mm

dimenzija: 420-313 mm

dvostano ogledalo: jedna strana 1x, druga 3x



#### Fen 1800 vati

šifra: 365

model: DX-2903

ulazni napon 230v 50Hz-60Hz

dimenzija:



#### Kanta za kupatilo

šifra: 256

model: 8511

dimenzije: Ø 245x300 mm

Zapremina: 14 litara

Materijal: 304 brušeni čelik

Rotirajući poklopac

podna guma protiv klizanja



#### Dozer za tečni sapun 350 ml

šifra: 160

model: DX-5508

Kapacitet boce: 350 ml

dimenzija: 75D x 63 Š x 210V mm



#### Zidno ogledalo sa LED svetlom

šifra: 151

model: DX-5007

prečnik ogledala: Ø 215 mm

dimenzija: 470-215 mm

# Barijerni Stubići

## Stubić

### Barijera za kanap

šifra: 403

model: DX-VC50


Dimenzija: 320 D x 63 Š x 910 V mm

materijal: nerđajući čelik 201

završna obrada: poliran

Težina: 8,5 kg

Postolje je od pune gume sa donje strane je zalivena metalna poča



Šifra :



405



407



414



413



418



412



406

## Pleteni i Plišani Kanapi

kat. broj : DX-FRR2

Dimenzija: 1500 dužina x Ø 300 prečnik mm

Završna obrada: polirani krajevi



## Kolica za pakovanje i prevoz stubića i kanapa

šifra: 336

model: 99.651270

Dimenzija: 1200 D x 700 Š x 1800 V mm

materijal: Metalna konstrukcija

završna obrada: plastifikacija

Trežina: 35 kg



## Zidni držač kanapa

Šifra : 410

kat. broj : DX-FRR3

Završna obrada: poliran





#### A4 info tabla za stubić barijeru

šifra: 415 , 411

model: DX-VC54

Težina: 1,1 kg

Konstrukcija: Nerđajući čelik 201 i aluminijum

Boja : mat crna i polirani inox  
navlači se na vrh stuba

#### Stubić - Barijera sa plavom i crvenom trakom

šifra: 400, 401

model: DX-VC51

Dimenzija: 320 D x 63 Š x 910 V mm

Traka: integrisana u vrhu stuba - 2,5 m

Težina: 8,5 kg

Konstrukcija: Nerđajući čelik 201,

Boja srebra , završna obrada: poliran



#### Zidna Barijera sa crvenom trakom

šifra: 408,409


model: DX-VC53

Dimenzija: D x 63 Š x 910 V mm

Integrisana traka - 2,2 m

Konstrukcija: Nerđajući čelik 201,

Boja : mat crna i polirani inox



#### Stubić - Barijera sa crvenom trakom

šifra: 402


model: DX-VC52

Dimenzija: 320 D x 63 Š x 910 V mm

Trežina: 8,5 kg

Konstrukcija: Nerđajući čelik 201

Boja: Mat crna



# Kante za javne prostore



## Kanta sa pepeljarom

Šifra : 270

kat. broj : 92.1095-1J

Završna obrada: Brušena  
materijal: Nerđajući čelik 201,  
dimenzije : Ø250 x 610V mm.  
zapremina: 14 L



## Kanta sa pepeljarom

Šifra : 323 i 266

kat. broj : 92.1072K

Završna obrada: Brušena  
materijal: Nerđajući čelik 201,  
dimenzije : 280 x 310 x 760 V mm.  
zapremina: 14 L



## Kanta sa pepeljarom

Šifra : 324

kat. broj : 92.1069B

Završna obrada: mat crna  
materijal: kombinacija drvo metal,  
dimenzije : 300 x 300 x 680 V mm.  
zapremina: 14 L





**Stalac za brošure i flajere**

Šifra : 265

kat. broj : 91.4031

Završna obrada: polirani, u zlatnoj boji  
materijal: metal



**Stalac za izlaganje kataloga i brošura**

Šifra : 265

kat. broj : 99.5100

Završna obrada: mat crni  
materijal: metal sa točkicama  
dimenzije : 310 x 450 x 1360 V mm



**Stalac za novine i kataloge**

Šifra : 318

kat. broj : 99.5004

Završna obrada: mat crni  
materijal: metal sa točkicama  
dimenzije : 340 x 350 x 1430 V mm



**Držac kišobrana - pokretni**

**36 rupa za kišobrane**

Šifra : 321

kat. broj : 99.5036

Završna obrada: mat crni  
materijal: metal sa točkicama  
dimenzije : 1060 x 280 x 810 V mm



**Držac kišobrana - pokretni**

**18 rupa za kišobrane**

Šifra : 320

kat. broj : 99.5018

Završna obrada: mat crni  
materijal: metal sa točkicama  
dimenzije : 550 x 280 x 810 V mm



## Odlagači kartica- prekidač za štednju struje



### MF odlagač kartica-beli

Šifra : 122

kat. broj : BM-505

Završna obrada: Crni

dimenzije : 86x88x38 mm

Ulazni napon : 230 V

Tip kartice : Mifare 13,56mHz



### Zvono

Šifra : 124

kat. broj : DB-01

Završna obrada: bela

dimenzije : 120x70x37 mm

Ulazni napon : 230 V



### MF odlagač kartica-beli

Šifra : 4002

kat. broj : WM1-505

Završna obrada: bela

dimenzije : mm

Ulazni napon : 230 V

Tip kartice : Mifare 13,56mHz



### Prekidač na dodir

Šifra : 121

kat. broj : C-102

Završna obrada: bela,crna

materijal: kaljeno staklo,

displej sa pozadinskim

osvetljenjem

dimenzije : 86x88x38 mm


Ulazni napon : 230 V






## Info paneli za ulazna vrata

Mogućnost izrade info panela po nacrtu, preko panela se ostvaruje komunikacija između gosta i osoblja hotela. Informacioni panel se montira ispred sobe na kome se prikazuju statusi, panel se može prilagoditi krajnjem klijentu u pogledu boje (crna, bela i zlatna) i LOGO-a, obezbeđuje vezu sa prekidačima unutar sobe. Panel izrađen od Acril/kaljeno staklo, displej je sa pozadinskim osvetljenjem, napon A/C 220V, radna temperatura -15 ~ 60°C.



# Neke od referenci u Srbiji







Sunce  
Sokobanja



Vrbak  
Novi Pazar



Pegaz  
Vrnjačka Banja




Siesta  
Užice



Slatina  
Vrnjačka Banja



Srebrna Planina  
Kopaonik



Fontana  
Vrnjačka Banja



# Neke od mnogih referenci u svetu fabrike ORBITA



Afghanistan Marriott Hotel



Mexico Marriot




Russia Saint Regis



Sheraton Hoian Tamky Resorts & Spa



Mövenpick Kuwait



Crown plaza Bahrain







Mercure Hotel Saudi Arabia



M gallery SAPA Lao Cai



La Quinta Hotel USA




Turkey Delphin Imperial Lara



Holiday inn hotel Orlando USA



Intercontinental Ethiopia



Saudi arabia (Riyadh) Intercontinental

Profesionalne

Inovacije

[www.dimox.rs](http://www.dimox.rs)

**DIMOX HD DOO**

**Trstenička 2z**

36217 Vrnjci , Vrnjačka Banja

Tel: +381 36 622 645

Mobile: +381 62 621 721,

Mobile: + 381 62 621 722

E-mail: [office@dimox.rs](mailto:office@dimox.rs)

Web: [www.dimox.rs](http://www.dimox.rs)

Ovašćeni prodavac: